

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000559.10.22** от **06.10.2022** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Жидкий хлорофилл концентрат 100/Liquid chlorophyll concentrate 100». Форма выпуска: жидкость во флаконе. Область применения: рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника хлорофилла и меди. Рекомендации по применению: взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 1 раз в день с водой или соком. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 30 месяцев с даты изготовления. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. Произведена по ТУ 10.89.19-013-17969099-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новые ингредиенты», Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 6, корп. 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Новые ингредиенты», Российская Федерация, 125480, г. Москва, ул. Вилиса Лациса, дом 6, корп. 1
ОГРН: 1137746705788.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 22МС00701/22 от 06.09.2022г., выданный ИЛ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации № 045/T-086 до 20.05.2024г.); № 1742 от 13.09.2022г., экспертное заключение № 22/ЭЗ/527 от 03.10.2022г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ Т-081 до 14.10.2022г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0007413