



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС»

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

EAC

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.07.01.003.R.001195.11.22** от **10.11.2022** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Пиколинат цинка». Форма выпуска: капсулы массой 420 или 636 мг. Область применения: рекомендуется в качестве БАД к пище, дополнительного источника цинка. Рекомендации по применению: взрослым принимать по 1 капсуле в день во время еды. Продолжительность приема: 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД. Беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре от +5 °С до +25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Срок годности: 24 месяца. Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-012-60092540-2022.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НУТРИЛЕНТ», 196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская Застава, улица Цветочная, дом 16, строение 1, помещение 130. Адрес производства: 188513, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское сельское поселение, территория Промышленная зона Большевик, улица 4-й микрорайон, здание 6, строение 1.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «НУТРИЛЕНТ», 196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская Застава, улица Цветочная, дом 16, строение 1, помещение 130. ОГРН 1217800079177.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Выдано взамен свидетельства о государственной регистрации AM.01.07.01.003.R.000879.09.22 от 09.09.2022 г.. Протокол испытаний: № 1723 от 06.09.2022 г., выданные санитарно-гигиенической ИЛ ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбекяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/ Т-081 до 14.10.2022 г.). Экспертное заключение № EZ-637-22 от 08.09.2022 г., выданное ОС ООО «Эксперт Сервис».

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Директор

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

№ 0007673

