

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «АРМ-ТЕСТ»

Орган по сертификации продукции

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.21.01.003.R.000298.12.25** ОТ **26.12.2025** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Жидкий хлорофилл концентрат со спирулиной». Форма выпуска: жидкость во флаконе 30-1000 мл. **Область применения:** рекомендуется в качестве биологически активной добавки к пище – источника хлорофилла, дополнительного источника меди, содержащей фикоцианин. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 чайной ложке (5 мл) 1-3 раза в день во время еды, предварительно развести в половине стакана воды или сока. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. После вскрытия упаковку хранить в холодильнике. **Произведена** по ТУ 10.89.19-070-17969099-2025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Новые Ингредиенты», 125480, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Северное Тушино, ул. Вилиса Лациса, д. 6, к.1, этаж 2, ком. 44А, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143522, Московская область, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Парковая, стр. 90А, Российская Федерация)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Медкрафт Сервис», 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 230А, ком. 18, Российская Федерация
ОГРН: 1230800001277

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 25IRC3549 от 19.12.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр исследований» (аттестат аккредитации № 079/T-134 от 12.08.2024 г.); № ИД-263-1 от 11.12.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «СТАНДАРТ ДИАЛОГ» (аттестат аккредитации № 059/T-129); экспертное заключение № ЭЗ 322/25 от 22.12.2025 г., выданное ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Директор органа по сертификации

М.П.

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



Тадевосян Д. С.

(Ф. И. О.)

№ **0023930**