

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



о государственной регистрации продукции

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище «КОРТИЗОЛ КОНТРОЛЬ / CORTISOL CONTROL». Форма выпуска: капсулы по 0,69 г. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 и магния, источника глицирризиновой кислоты. Комплекс растительных экстрактов, витаминов и аминокислот способствует снижению уровня кортизола при стрессе, снятию нервного напряжения и тревожности, улучшению эмоционального состояния и качества сна, повышению общей стрессоустойчивости, контролю аппетита и приемов пищи, связанных со стрессом, снижению уровня сахара в крови, ускорению жирового обмена, защите от преждевременного старения. **Рекомендации по применению:** взрослым - по 2 капсулы в день. Рекомендуется дневной прием. Продолжительность приема – не менее 1 месяца. При необходимости курс приема можно продолжить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Условия хранения:** хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °С. Срок годности: 3 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Произведена в соответствии с ТУ 10.89.19-433-21428156-2022.

1) ЗАО «Эвалар», 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, Российская Федерация. 2) ООО «Фарминтегро», 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ком. 404, Российская Федерация.

ЗАО «Эвалар», 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6,
Российская Федерация. ОГРН 1022200553760.

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

Протоколы испытаний № 22/12/1950, № 22/12/1951 от 16.12.2022 г, выданный ИЛ ООО «ЭФ ДИ ЭЙ Лаборатория» /FDA Laboratory LLC, аттестат 050/Т-092 до 01.11.2025 г/.

Экспертное заключение № EZ-944-22 от 16.12.2022 г, выданное органом по сертификации ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС».

директор

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)

Не ограничен

Баласанян А. С.

(Ф. И. О.)

№ 0008210

